
Konfiguration für Outlook tesla.sui-inter.net

Konfigurierungsanleitung am Beispiel von Outlook 2013

Grundlegende Vorkehrungen

Beim erstmaligen Starten wird direkt ein Assistent ausgeführt. Klicken Sie hier auf [Weiter] und beantworten Sie die nachfolgende Frage „Möchten Sie ein E-Mail-Konto konfigurieren“ mit [Ja] und klicken Sie anschliessend erneut auf [Weiter].

Falls Sie bereits ein E-Mail Konto hinzugefügt haben können Sie diesen Assistenten mit Datei - Konto hinzufügen öffnen.

Sie Sollten nun folgendes Fenster vor sich haben.

Wählen Sie hier die Option „Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen“ aus und klicken Sie anschliessend auf [Weiter].

Einrichtung des Accounts

Wählen Sie im nachfolgenden Schritt die Option „POP oder IMAP“ und klicken Sie auf [Weiter]:

Im nachfolgenden Fenster wählen Sie bei „Kontotyp“ [POP3] oder [IMAP]. Bei „Postausgangsserver“ und „Posteingangsserver“ verwenden Sie jeweils die Domain „my.chilimail.ch“. Als Benutzername müssen Sie Ihre E-Mail Adresse verwenden.

Wenn Sie die Restlichen Daten eingegeben haben klicken Sie auf [Weitere Einstellungen] um sicherzugehen dass alles richtig eingerichtet ist.

Wechseln Sie in den Tab „Postausgangsserver“ und setzen Sie einen Haken bei „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung.“

The screenshot shows the 'Postausgangsserver' tab of the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog. The 'Allgemein' tab is selected. The following options are visible:

- Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung
 - Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden
 - Anmelden mit
 - Benutzername:
 - Kennwort:
 - Kennwort speichern
 - Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich
 - Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

Buttons: OK, Abbrechen

Wechseln Sie anschliessend in den Tab „Erweitert“ und stellen Sie sicher dass der Posteingangsserver und der Postausgangsserver richtig, also wie in der nachfolgenden Illustration, eingerichtet sind.

The screenshot shows the 'Erweitert' tab of the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog. The following settings are visible:

- Serveranschlussnummern
 - Posteingangsserver (POP3):
 - Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
 - Postausgangsserver (SMTP):
 - Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:
- Servertimeout
 - Kurz Lang 1 Minute
- Übermittlung
 - Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen
 - Vom Server nach Tagen entfernen
 - Entfernen, wenn aus 'Gelöschte Elemente' entfernt

Buttons: OK, Abbrechen

Abschliessend

Das war eigentlich auch schon alles. Klicken Sie nun auf [Ok] und anschliessend auf [Weiter].

Nachdem Sie auf [Weiter] geklickt haben, sollte dieses kleine Fenster aufgehen, welches bei richtiger Konfiguration Ihnen bestätigt, dass es erfolgreich getestet wurde. Klicken Sie abschliessend auf [Schliessen].

Die Konfiguration sollte nun abgeschlossen sein.

Falls das Postfach bei Ihnen immer noch nicht funktioniert können Sie uns gerne unter info@chili.ch oder telefonisch unter 044 315 90 00 kontaktieren.